



SPEEDCAST 5.0





PRECAST

SPEEDCAST 5.0



MASSIMA VERSATILITÀ
MASSIMA MOBILITÀ
MASSIMA AFFIDABILITÀ



- ESTREMA MOBILITÀ ANCHE IN SPAZI LIMITATI E CANTIERI DIFFICILI
- CONTROLLO TOTALE E MASSIMA SICUREZZA
- AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ
- MANOVRABILITÀ ESTREMA E RAPIDITÀ DI LAVORO
- SEMPLICE DA UTILIZZARE



Grazie alla sua agilità Speedcast rende facile qualsiasi manovra anche in spazi ristretti e difficili da raggiungere

FACILE DA TRASPORTARE



VIA TERRA
CON RIMORCHIO TRAILER RIBASSATO






VIA MARE
IN CONTAINER OPEN TOP 40**
EXTRA ALTEZZA H 2850

* Previo smontaggio tramoggia e pneumatici

CARRO MOTORIZZATO		
Trazione integrale	/	4x4
Ruote sterzanti	N°	4
Fanaleria anteriore e posteriore completa di indicatori di direzione		
PNEUMATICI		
Tipo 385/65 R22.5	ø mm	1.070
Battistrada adatto a breccia o condizioni di cantiere		
Riempimento pneumatici con poliuretano alta densità		
MOTORIZZAZIONE (stage V - final tier IV)		
Motore diesel TC Yanmar / Kubota	N°	4 cylinders
Potenza	kW	53.7
Cilindrata	cc	3319
MOTORIZZAZIONE (stage II - tier II)		
Motore diesel TC Yanmar / Kubota	N°	4 cylinders
Potenza	kW	62.5
Cilindrata	cc	3319
TRAMOGGIA CALCESTRUZZO		
Capacità CLS vibrato	m³	3
Volume in acqua	m³	5.3
Rotazione	°	± 90
Massima inclinazione	°	18
Presenza di sovra-sponde di contenimento in posizione inclinata		
COCLEA ESTRATTRICE		
Portata	m³/h	60
Diametro	mm	323
Rivestimento truologo Hardox 400	mm	4
Elica in Hardox		
SERBATOI		
Gasolio	l	115
Olio idraulico	l	80
PESI		
Massa macchina con contrappeso	Kg	9.900

SPEEDCAST5.0



La movimentazione della macchina dovrà avvenire esclusivamente su superficie piana avente pendenza massima del 2%.
SPEEDCAST è idoneo ad operare sia all'interno che all'esterno di capannoni; è comunque onere dell'utilizzatore la verifica della conformità con le direttive vigenti nel paese in cui la macchina viene utilizzata. L'uso fuori strada su breccia è ammesso purché non si tratti di terreni sconnessi e con buche.

GRANDI PERFORMANCE E TOTALE RISPETTO
DELLE NORMATIVE

SPEEDCAST 5.0

SPEEDCAST è una macchina operatrice mobile su ruote per il trasporto e la posa in opera di calcestruzzo e agglomerati cementizi di classe S2-S3-S4 e oltre fino agli SCC in casseri e forme da getto. SPEEDCAST 5.0 è concepito per soddisfare le necessità di un particolare settore dei sistemi di distribuzione calcestruzzo dell'industria della prefabbricazione. Normalmente la distribuzione avviene tramite sistemi aerei, apposite condotte modulari alimentate da pompe per calcestruzzo stazionarie o carrellate o tramite altri sistemi più o meno complessi.

SPEEDCAST è la soluzione più versatile ed efficiente per la distribuzione di calcestruzzo all'interno di impianti per la prefabbricazione.


- Costi di gestione estremamente bassi, grazie alla manutenzione semplice e poco onerosa sia in senso economico che cronologico.
- La gestione del trasporto e del getto con un unico operatore riduce al minimo i costi consentendo maggiori margini di guadagno.
- Ottima efficienza grazie alla massima manovrabilità e controllo per garantire velocità di manovra e precisione di getto.
- Estrema versatilità. SPEEDCAST può essere impiegato in molteplici diverse situazioni, garantendo un elevato rendimento dell'investimento. Rotazione di 90° in senso orario e 90° in senso antiorario.
- Eccezionale manovrabilità e potenza grazie alla Trazione integrale 4x4 con 4 ruote sterzanti con senso di sterzata asse posteriore uguale od opposto all'asse anteriore.



Massima manovrabilità grazie allo sterzo attivo su tutte e quattro le ruote motrici



Fase di getto in casseri orizzontali con calcestruzzo SCC



ONE SOFTWARE, INFINITE SOLUTIONS.

IMER Group ha sviluppato IMERVIEW con la finalità di rendere possibile il controllo di vari aspetti delle macchine da remoto, in ottica di un'assistenza rinnovata e vicina al cliente.

IMERVIEW è un kit abbinabile alle macchine delle Divisioni ACCESS, EQUIPMENT e CONCRETE dando accesso a tutti i benefici economici e fiscali della 4.0.



SERVIZIO RICAMBI E ASSISTENZA TECNICA

Il nostro impegno costante nel garantire la massima assistenza ci porta ad ottimizzare non solo i processi produttivi ma anche il servizio di after-sales. L'elevata quantità dei componenti a magazzino, l'utilizzo di strumenti interattivi e multimediali per la veloce individualizzazione e riordino degli stessi e la forte presenza sul mercato di centri assistenza autorizzati, ci consente di fornire parti di ricambio in tempi rapidi in tutto il mondo.



SOCIAL CHANNELS



Imer Group



imer_group



IMER Group



IMER Group



Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tél. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.