

TAURUS 700

Minidumper 700 kg

Serienausstattung

- ✓ Kippmulde ausgestattet zur Montage der Selbstladeschaufel
- ✓ Kugellager mit Schmutzabdichtung
- ✓ Gehärtete Antriebsräder für längere Lebensdauer
- ✓ Kettenspannung STCS, Selbstspannenderaupenkettensystem
- ✓ Schaufelarme mit Doppelkupplungsgabel
- ✓ Hydraulische Schnellkupplungen zur Ablösung der Schaufelanlage
- ✓ Stahlbuchsen mit Schmiernippel an Drehpunkten
- ✓ Abnehmbare Motorhaube für besseren Zugang zu Kontrollen, Wartungen und Kraftstoffnachfüllungen
- ✓ Zapfwelle Std. Durchfluss 14 L / min
- ✓ Auspuffschalldämpferrohr mit Biegung für Erdauspuff
- ✓ Klappbare Plattform

Anwendungsbereich

Der Taurus Minidumper 700 ist die ideale Lösung für den Transport und die Handhabung verschiedener Materialarten auf der Baustelle und an schwer zugänglichen Stellen. Er kann sich auf allen Arten von Gelände, einschließlich schwieriger Hänge, Treppen und Rampen, leicht bewegen. Die doppelte Übertragungsgeschwindigkeit garantiert maximale Betriebsbereitschaft auch bei großen Baustellen. Der reduzierte Geräuschpegel erhöht den Komfort für den Bediener und ermöglicht den Einsatz auch in städtischen Zentren.



Geringere Geräuschemissionen und auf Schwingungsdämpfern montierter Motor, der die Vibrationen der Maschine erheblich reduziert



Der Doppelarm-Selbstlader ermöglicht den schnellen, sicheren und mühelosen Transport von Trümmer, Erde, Zuschlagstoffen in die Mulde.



Motorisierungen

Der Taurus 700 ist mit einem 6- oder 8,2-kW-Honda-Benzinmotor mit Abreiß- oder Elektrostart oder einem 7,4-kW-Yanmar-Dieselmotor mit Elektrostart ausgestattet, der einen geringeren Verbrauch und eine größere Reichweite garantiert. Der Taurus 700 ist mit einer Standard-Zapfwelle mit einer Förderleistung von 14 l / min ausgestattet. Der Motor ist vollständig geschützt und wird von einem festen Seitengehäuse und einer abnehmbaren Frontklappe umschlossen.

Gegen jede Steigung

Dank des großen Unterwagens, des großen Antriebsrads und der 4 Rollen pro Seite. Taurus 700 fühlt er sich auf jedem Untergrund wohl, auch an schwierigen Hängen, Treppen und Rampen.



Achtung für den Bediener

Der auf Dämpfern montierte Haltegriff sorgt für absoluten Komfort für den Bediener und reduziert Vibrationen an den oberen Gliedmaßen. Auch die federnd gepolsterte Fußrastenkonstruktion verhindert die Übertragung von Vibrationen auf den Körper. In geschlossener Position ist es ideal, wenn Sie am Boden fahren, um versehentliche Berührungen der unteren Gliedmaßen zu vermeiden. Während der Fahrt an Bord wird sie automatisch in der geöffneten Position verriegelt, um ein versehentliches Schließen zu verhindern.

Steuerkonsole einfach und intuitiv

Die Bedienkonsole ist einfach und intuitiv. Der Bedienpultschutz ist ein bequemer Stützpunkt für den Bediener. Die Hebel wirken direkt auf den Verteiler und garantieren immer ein progressives und präzises Ansprechen.



Betonbausatz (Betonmischer 250 L)

Das perfekte Zubehör zum Kneten kleiner Mengen von Konglomeraten für das Bauwesen und deren Transport zum Einsatzort. Hervorragend bei Renovierungsarbeiten, bei denen kleine Mengen Beton an verschiedenen, auch voneinander entfernten Standorten benötigt werden.



Ladefläche mit Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

Die Plattform eignet sich zum Transportieren von Baumaterialien und sperrigen Materialien, zum Transportieren und Entladen von Materialien zur Straßenkonsolidierung, mit der Möglichkeit, auch teilweise an den betroffenen Stellen zu entladen, ohne Positionierungsmanöver durchführen zu müssen.




Frontsägeblatt Nivelliermaschine

Die Frontklinge ist ein multifunktionales austauschbares Zubehör, das sich für die Nivellierung von Böden und Konglomeraten eignet. Die Möglichkeit, beidseitig um 30° geneigt zu werden, und die horizontale Neigung mit Federrückstellung machen sie besonders für die Schneeräumung geeignet. Die Ausrüstung ist mit zwei verschiebbaren Auflagen ausgestattet, die eine Demontage von der tragenden Maschine ohne Hebezeuge ermöglichen.

TAURUS 700

Minidumper 700 kg



AUSFAHRBARER RAUPENKETTE




Honda Stundenzähler/Drehzahlmesser-Kit

Serienmäßig bei Taurus 700 Benzin und Diesel. Zeigt die Motordrehzahl an, wenn der Motor läuft. Wenn sich der Motor in Ruhephase befindet, zeigt das Display den Wert des Stundenzählers an.

Montage-Demontageset Zubehör

Spezifische optionale Ausrüstung für die Montage und Demontage des Zubehörs, wenn keine geeigneten Hebeseysteme vorhanden sind.



Hi-Flow-Kit


Zusätzlicher Satz hydraulischer Komponenten, der einen Durchfluss zum Hilfskreislauf von ca. 26 l/min unidirektional ermöglicht. Dank dieses Bausatzes kann der Taurus 700 während der Standphase mit zahlreichen Werkzeugen eingesetzt werden: Handhydraulikbohrer, Abbruchhammer, Hydraulikbohrer, Schlammpumpe.




HT-Modell mit hoher Entladung

Das Modell Taurus 700 HT ist ideal für den Transport und Umschlag von Material. Das „Hi-Tip“-Kit hilft, den Kipmulde an den gewünschten Stellen von oben, direkt auf dem LKW und in den entsprechenden Auffangbehältern zu entladen.


TAURUS 700 /Kippmulde mit Schaufel




TAURUS 700 / Pritsche mit aufklappbaren Seitenwänden



TAURUS 700 / Betonmischer mit Schaufel




TAURUS 700 /Nivellierklinge



TAURUS 700

Minidumper 700 kg


TAURUS 700 /Kippmulde mit Schaufel



ABMESSUNGEN (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1250	1647	1878	1552	1060	2036	180	760/1060	707	2590

TAURUS 700 /Kippmulde mit Schaufel



ABMESSUNGEN (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1250	1647	1824	2070	1940	2702	180	760/1060	1580	2305

		TAURUS 700			TAURUS 700 HT
		Benzin - 8 PS	Benzin - 11 PS	Diesel - 10 PS	Benzin - 11 PS Diesel - 10 PS
		C-B8 CE-B8 CP-B8 CPE-B8 A-B8 AE-B8	C-B11AE CE-B11AE CP-B11AE CPE-B11AE A-B11AE AE-B11AE	C-D10AE CE-D10AE CP-D10AE CPE-D10AE A-D10AE AE-D10AE	CE-B11AE CPE-B11AE CPE-D10AE
Motor		Honda GX270 Benzin	Honda GX390 Benzin	Yanmar L100 Diesel	Honda GX390 Benzin / Yanmar L100 Diesel
Motorleistung	Kw/UpM	6 / 3600	8,2 / 3600	7,4 / 3600	8,2 / 3600 (Benzin) 7,4 / 3600 (Diesel)
Betriebslast	kg	700	700	700	700
Kapazität der Kippmulde	m³	0,33	0,33	0,33	0,33
Hydraulische Erweiterung (bei Modellen mit ausziehbarer Raupenkette)	mm	760 / 1060	760 / 1060	760 / 1060	760 / 1060
Geschwindigkeit	km/h	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2
Maximal zulässige Neigung im Leerlauf (Führung mit Bediener am Boden, falls vorgesehen)		20° - 36% *	20° - 36% *	20° - 36% *	15. - 26% *
Maximal zulässige Steigung bei Belastung (Führung mit Bediener am Boden, falls vorgesehen)		11° - 20% *	11° - 20% *	11° - 20% *	7° - 12% *
Betonbausatz (Trommel kapazität/ Ergiebigkeit)	l	250 / 190	250 / 190	250 / 190	250 / 190
Abmessungen Plattform geschlossene Seitenwände L/B/H (offene Seitenwände Länge/Breite)	mm	990/790/200 (1240/1290)	990/790/200 (1240/1290)	990/790/200 (1240/1290)	-
Bedienelemente		DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)
Hydrauliköltank-Kapazität	l	17	17	17	17
Antriebsmotor		Orbital	Orbital	Orbital	Orbital
Batterien	V / Ah	-	(ml)	(ml)	(ml)
Maschinengewicht mit Mulde (mit ausfahrbare Raupenkette)	kg	488 (538)	508 (558)	530 (580)	675 (Benzin) / 697 (Diesel)
Maschinengewicht mit Mulde (mit ausfahrbare Raupenkette)	kg	558 (608)	578 (628)	600 (650)	740 (Benzin) / 762 (Diesel)
Maschinengewicht mit Klappbühne (mit ausziehbarem Unterwagen)	kg	505 (555)	525 (575)	547 (597)	-

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------

TAURUS 700 BENZIN HONDA GX270 8HP

1108022	TAURUS 700 C-B8 Honda GX270 Benzinmotor, Kippmulde
1108002	TAURUS 700 CP-B8 Honda GX270 Benzinmotor, Kippmulde mit Selbstladeschaufel
1108088	TAURUS 700 A-B8 Honda GX270 Benzinmotor, Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

TAURUS 700 BENZIN HONDA GX270 8HP ausfahrbarer Raupenkette

1108089	TAURUS 700 CE-B8 Honda GX270 Benzinmotor, Kipmulde mit ausfahrbahre Raupenkette
1108090	TAURUS 700 CP-B8 Honda GX270 Benzinmotor, Kippmulde mit Selbstladeschaufel
1108091	TAURUS 700 A-B8 Honda GX270 Benzinmotor, Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

TAURUS 700 BENZIN HONDA GX390 11HP Elektrostarter

1108077	TAURUS 700 C-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, Elektrostarter, Kippmulde
1108001	TAURUS 700 CP-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, E-Start, Kippmulde und Selbstladeschaufel
1108078	TAURUS 700 A-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, E-Start, Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

TAURUS 700 BENZIN HONDA GX390 11HP Elektrostarter, Ausfahrbahre Raupenkette

1108086	TAURUS 700 C-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, Elektrostarter, Kippmulde, ausfahrbare Raupenkette
1108021	TAURUS 700 CP-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, E-Start, Kippmulde und Selbstladeschaufel
1108085	TAURUS 700 A-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, E-Start, Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

TAURUS 700 DIESEL YANMAR L100N 10HP Elektrostarter

1108068	TAURUS 700 C-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, Elektrostarter, Kippmulde
1108000	TAURUS 700 CP-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, E-Start, Kippmulde und Selbstladeschaufel
1108072	TAURUS 700 A-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, E-Start, Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

TAURUS 700 DIESEL YANMAR L100N 10HP Elektrostarter, Ausfahrbare Raupenkette

1108073	TAURUS 700 C-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, Elektrostarter, Kippmulde , Ausfahrbare Ruapenkette
1108074	TAURUS 700 CP-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, E-Start, Kippmulde und Selbstladeschaufel, ausfahrbahre Raupenkette
1108075	TAURUS 700 A-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, E-Start, Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

TAURUS 700 HT Hochentladung, Elektrostarter, Ausfahrbare Raupenkette

1108084	TAURUS 700 C-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, Elektrostarter, Kippmulde, ausfahrbare Raupenkette, Hi Tip Entladung
1108023	TAURUS 700 CP-B11AE Honda GX390 Benzinmotor, E-Start, Kippmulde und Selbstladeschaufel
1108076	TAURUS 700 CP-D10AE Yanmar L100N Dieselmotor, E-Start, Kippmulde und Selbstladeschaufel, ausfahrbahre Raupenkette

Zubehör

CODE	BESCHREIBUNG
1108158	Selbstladeschaufel für Betonmischer TAURUS 700
1108011	Kit Betonmischer 250L und Selbstlader TAURUS 700
1108155	Hi-Flow Kit TAURUS 700
1108010	Zubehörbausatz TAURUS 700

TAURUS 700 HT Zubehör

CODE	BESCHREIBUNG
1108155	Hi-Flow Kit TAURUS 700
1107720	HI-TIP Zubehör Demontagesatz TAURUS 700 HT

CODE	BESCHREIBUNG
1108156	Planierschild-Satz TAURUS 700
1108160	Kippmulde TAURUS 700
1108161	Selbstladeschaufel TAURUS 700
1107721	Aufklappbühne TAURUS 700

CODE	BESCHREIBUNG
1108157	Selbstladeschaufel TAURUS 700
1108015	Kit Betonmischer 250L und Selbstladeschaufel TAURUS 700